



NANOLAB
ÇEVRE LABORATUVARI

SU/ATIK SU ANALİZLERİ FİYAT TEKLİFİ



ASL.F.01 Rev.05/07.05.2026
Yayın No/Tarih: 2/25.09.2020

SU/ATIK SU ANALİZLERİ FİYAT TEKLİFİ

Teklif No / Tarih / Rev.	/ /
Firma Adı / Ünvanı	
Firma Adresi	
Vergi Dairesi / No	/
Yetkili Adı / Soyadı	
Yetkili E-Posta Adresi	
Telefon	

Kaynak Adı	Parametre	Metot	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
ATIKSU					

Ara Toplam:

Toplam İskonto:

Genel Toplam:

- Laboratuvarımız, su, atık su ölçümleri kapsamında T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Yetki No: Y-59/319/2023) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK Belge No: AB-1335-T) tarafından yetkilendirilmiştir.
- Atık Su Ölçüm ve Analizleri "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" Kapsamında değerlendirilecek ve raporlandırılacaktır.

Nanolab Çevre ve Endüstriyel Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.

Adres: Kazimiye Mah. Barbaros 4 Sk. No:8 Çorlu / Tekirdağ

Tel: 0 282 653 44 08 Faks: 0 282 653 44 09 / Web: www.nano-lab.com.tr E.mail: corlu@nano-lab.com.tr

TEKLİF ve SÖZLEŞME ŞARTLARI

1. Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. Teklifimiz geçerlilik süresi 30 takvim günüdür.
2. Ödeme, Rapor tesliminden önce peşin yapılacaktır. “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Yeterlilik Yönetmeliği” 23. Maddesi gereği T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen asgari ücretin altında teklif verilememektedir. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sitesinde yayınlanan duyuruya istinaden raporlar ödeme dekontunun tarafımıza ulaşmasından sonra gönderilecektir. Fiyat teklifimiz, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2026 yılı için yayımlanmış olduğu asgari fiyat tarifi baz alınarak hazırlanmıştır.
3. (*) ile işaretli olan analizler tarafımızdan akreditedir. Parametre sonunda (**) işaretli olan analizlerde işbirlikçi laboratuvar kullanılacaktır. NANOLAB söz konusu iş için zorunlu durumlarda taşeron/işbirlikçi kullanabilir. Teklifin onaylanması, söz konusu taşeron/işbirlikçi kullanımının tarafınızca kabul edildiğini gösterir. Hizmet alımı yapılan Laboratuvarlar, ilgili parametrelerde Akreditasyon belgesine sahip kuruluşlardır. Teklifin onaylanması belirtilen taşeron/işbirlikçi laboratuvarının müşteri tarafından kabul edildiğini gösterir. Laboratuvarımız taşeron/işbirlikçi laboratuvarının yaptırdığı işlerden müşterisine karşı sorumludur.
4. Numunenin Tarafınızca Alınması Durumunda "https://www.nano-lab.com.tr/tr/subelerimiz/corlu" adresinde yer alan "ASL.F.03 ANALİZ TALEP VE KORUMA KOŞULLARI FORMU" tarafınızca doldurulmalıdır. Form içerisinde yer alan şartlı kabul kriterleri ve feragat beyanı dikkate alınmalıdır.
5. NANOLAB, yapmış olduğu ölçüm ve analizlere ait faturaları, ölçüm ve analiz hizmeti verdiği tesise kesecek olup, yapmış olduğu tüm ölçüm ve analizlere ait tahsilatı bankacılık sistemi aracılığıyla gerçekleştirecektir. Laboratuvar, ölçüm ve analizlere ait teklif, fatura ve ödemeye ilişkin dekontları, Ölçüm /Analiz Raporu ekinde sunar.
6. İşe Başlama; analizler için numune alınacak noktaların hazır ve tesisin çalışır durumda olması halinde numune alımı gerçekleştirilecektir. İşveren/ müşteriye kaynaklı her türlü gecikme (ölçüm/analiz sahasının hazır olmaması, işi yapabilmek için gerekli enerji kaynağının bulunmaması, üretim olmaması, çalışma olmaması, risk önlemlerinin alınmaması vb.) sebebiyle işin yürütülememesi gibi tekrar gidiş gelişler için ulaşım ve konaklama masrafları tarafınızca fatura edilecektir.
7. Ölçüm için gerekli olabilecek 220V elektrik enerjisi temini, numune alma noktalarının uygunluğu, hazırlanması, bu noktalara ulaşmak için gerekli araçlar tarafınızca sağlanacaktır. Sözleşme onayı halinde teknik birimimiz tarafından gönderilecek olan dokümanlardaki gereklilikler tarafınızca sağlanacaktır.
8. İş bu teklife konu olan ve tarafınızca onayı iletilmiş iş için numune alımı gerçekleştirilmiş, resmi kurumlardan ölçüm tarihi alınmış/örnekleme yapılmış, analize başlanmış ve/veya belirtilen aşamalardan herhangi biri yada birkaçının gerçekleştiği durum/durumlarda hizmet alımınız tarafınızca sonlandırıldığında; hali hazırda gerçekleştirilmiş işlem/işlemler için teklif metninde belirtilen bedeli/ bedelleri fatura edilecektir. İşin iptali için yalnızca yazılı olarak talep gelmesi durumunda iptal işlemi uygulanacaktır.
9. İş güvenliği; Numune alma sırasında gerekli tüm iş güvenliği önlemlerini almak ve bu önlemleri uygulamak/uygulatmak işveren/müşteri ve NANOLAB numune alma/ölçüm sorumlusunun ortak sorumluluğudur. İş güvenliği için tehlike oluşturacak unsurların mevcudiyeti söz konusu ise bu unsurların işveren/müşteri tarafından ortadan kaldırılmasına müteakip işe başlanacaktır.
10. Rapor teslimat süresi gerekli evraklar ulaştıktan sonra maksimum 15 gündür. Raporlarda sunulan ölçüm sonuçlarına itiraz süresi analiz tarihi itibarıyla en fazla 15 gündür. Analiz numuneleri, numune alımı tarihinden itibaren ilgili standarda uygun olduğu süre dikkate alınarak en fazla 15 gün saklanacak, bu sürenin bitiminde imha edilecektir. Bu süreden sonraki itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Muhafaza şartları bu süreye imkan vermeyen numuneler ve analiz gerçekleştirilemeyecek kadar az miktardaki numuneler bu süre beklenmeksizin imha edilecektir.
11. Rapor; müşteri tarafından basılı talep edilmediği sürece e-imzalı pdf şeklinde gönderilmektedir.
12. Teklifin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözülmesinde Tekirdağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Hatalı deney sonuçları konusunda taraflar arasında bir anlaşmazlık çıktığında akredite bir şahit laboratuvarın sonuçları geçerli olarak kabul edilecektir.
13. Laboratuvarda yapılacak olan analizler sonucu limitler dışına çıkan parametrelerin ölçümü ve tarafınızdan kaynaklanan tekrar ölçümleri için yeni bir hizmet sözleşmesi hazırlanacak ve onayından sonra ölçümlere başlanacaktır. Resmi iç izlemelerde sınır değeri aşan analiz sonuçları için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyurulara esas işlem yapılır. "https://lab.csb.gov.tr/ic-izleme-ve-emisyon-olcumlari-hakkinda-duzenlemeler-duyuru-414673"
14. Teklif Onayı; Teklifin son sayfası Müşteri/ İşveren tarafından kaşe-imza ile onaylanarak fatura bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır. Verilen bu teklif sözleşme yerine geçer.
15. Değerlendirme kriteri beyan etmediğiniz durumlarda raporlarınız değerlendirilmeyecektir. Analiz taleplerinizde ASL.F.03 Analiz Talep ve Koruma Koşulları Formu doldurmanız zorunludur.
16. Yasal Otoritenin (Çevre İl Müdürlükleri, Çevre Referans Laboratuvarı Yetkilileri Ve Türkak Tarafından Görevlendirilmiş Personel) talep etmesi durumunda analiz sonuçları ve firma bilgileri yasal otorite ile paylaşılacaktır.
17. Karar Kuralı; Bu raporda beyan edilen analiz sonuçlarının uygunluk beyanında ölçüm belirsizliği, https://www.nano-lab.com.tr/tr/subelerimiz/corlu adresinde bulunan “PEK7.1.1 Hizmetler Şartnamesi” dokümanında tarif edildiği şekilde hesaba dahil edilir.
18. İşbirliği laboratuvarlarımız, Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Dan. Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti., Avrasya Çevre Laboratuvarı Tur. Gıda Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Febas Çevre Laboratuvarı Analiz San. ve Tic. Ltd. Şti., Artek Mühendislik Çevre Ölçüm ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş. 'dir.
19. “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Yeterlilik Yönetmeliği” 23. Maddesi 2 bendi gereği 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanun hükümlerinden muaf olan kamu kurum kuruluşlarınca ihale yoluyla alınan ölçüm ve analiz hizmetleri için asgari fiyat tarifesinin uygulanması zorunluluğu aranmaz.


20. Su ve Atık su numunelerinin NL tarafından alınmadığı durumda;
<https://www.nano-lab.com.tr/tr/subelerimiz/corlu> web adresinde yayınlanan "ASL.F.03 Analiz Talep ve Koruma Koşulları Formu"nda belirtilen bilgiler dikkate alınarak numune alınmalı ve NANOLAB'a teslim edilmelidir. NANOLAB Numune Kabul/Atıksu Raporlama Sorumlusu tarafından "ASL.F.03 Analiz Talep ve Koruma Koşulları Formu"ndaki hususlara(koruma ve saklama koşullarına, numune tutanağındaki beyanlara, numune etiketi ve mühür durumuna vs...) dikkat edilerek numune kabulü yapılır. Aksi takdirde analiz sonuçları gerçeği yansıtmayabilir. Bu durumda numune NANOLAB tarafından reddedilir veya buna rağmen çalışılması istenirse bu durum analiz raporunda belirtilir.
Tüm numuneler; akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan, daha önce kullanılmamış, cam veya plastik şişelerde, tam dolu ve ağzı sıkıca kapatılmış şekilde gönderilmeli veya teslim edilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
Alınan tüm su/atık su numuneleri için analiz edilecek parametrelere göre Atık Su Numune Muhafaza Koşullarında (TS ISO 5667-3) /ASL.F.03 Analiz Talep ve Koruma Koşulları Formu'nda verilen süreler dikkate alınarak, gerektiğinde soğuk (yaklaşık +5 °C ± 3°C) ve karanlık bir ortamda korunarak en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Numune kapları numune ile etkileşim de bulunmayacak özellikte olmalıdır.
Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe veya ambalajlar kullanılmalıdır.
Yapılacak analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Gönderilecek numune miktarı için <https://www.nano-lab.com.tr/tr/subelerimiz/corlu> web adresinde yayınlanan "ASL.F.03 Analiz Talep ve Koruma Koşulları Formu" dikkate alınmalıdır.
Zarar görmüş kırık - çatlak ve sızdırma yapan numune kaplarında gelen veya teslim edilen numuneler kabul edilmeyecektir.
- İstisnai Durumlar: Aşağıda belirlenen durumlarda numuneler <https://www.nano-lab.com.tr/tr/subelerimiz/corlu> web adresinde yayınlanan "ASL.F.03 Analiz Talep ve Koruma Koşulları Formu"ndaki Numune Kabul Kriterlerinde verilen şartlar dışında da raporda bu durumun belirtilmesi şartı ile kabul edilebilir.
> Salgın vb. olağanüstü durumlarda,
> Bir kez daha numuneye ulaşılması mümkün olmayacak durumlarda,
> Müşterinin uygunsuzluğu kabul etmesi ve bunun raporda belirtilmesi durumunda.
- Şartlı Kabul ve Feragat Beyanına Dair; Numune, ASL.F.03 ANALİZ TALEP VE KORUMA KOŞULLARI FORMU'nda belirtilen numune kabul kriterlerine uygun şartlarda getirilmediği durumlarda, Müşteri analiz sonuçlarının numuneden kaynaklı olarak etkilenebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Müşterinin talebi üzerine analiz çalışması şartlı kabul yapılarak gerçekleştirilecektir.
Analiz raporunda numune, sebebi ile hangi sonuçların analizden etkilenebileceği, sonuçların numunenin teslim alındığı hâli için geçerli olduğu ve sonuçlardaki sapmadan laboratuvarımızın sorumlu olmadığına dair beyan eklenecektir.
21. Laboratuvarımız bu sözleşmeye konu faaliyetlerinden doğan sonuçları, ticari ve istatistikî bilgileri, taraflar arasındaki yazılı ve sözlü bilgi akışını, Müşterinin yazılı ön onayı olmaksızın, hiçbir yolla veya şekilde açıklamayacaktır. Ancak Müşterinin faaliyetleri ile ilgili bilgileri, yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler veya kurallara göre resmi olarak sormaya yetkili üçüncü şahıslara açıklaması gerektiği durumlarda; yasal otorite; müşterinin haberi olmadan müşteriye dair bilgilere ulaşmak isterse, bilgilerin paylaşıldığı ile ilgili hususta kanun yasakladığı durumlarda, müşteriye bilgi verilmez. Kanun yasaklamadığı durumlarda müşteriye bilgi verilir.
22. Müşteri dışındaki (ör. şikâyetçi, Bakanlık vb.) kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgiler ve kaynak, bilgilerin sağlayıcısı kaynak tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriye paylaşılmayacaktır.
23. Ölçüm sonuçları söz konusu ürünün Nanolab Çevre ve Endüstriyel Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. tarafından onaylandığı anlamında kullanılamaz.
24. Analiz sonuçları sadece laboratuvara teslim edilen numuneyle aittir.
25. Analizin bitiminde numunenin iade alınması durumunda Analiz Raporuna itiraz hakkı ortadan kalkar.
26. Deney sonuçları ile ilgili yetkili mercii talebi ile uygunluk beyanı (uygundur veya uygun değildir) verildiğinde, eğer mevzuatta geçerli bir karar kuralı var ise bu karar kuralı uygulanır, mevzuatta geçerli bir karar kuralı yok ise ölçüm belirsizliği değeri 'Basit Karar Kuralına' göre değerlendirilir ve sonuçlar güven düzeyi ve ölçüm belirsizliği eklenip çıkarılmadan olduğu gibi raporlanır.
27. Laboratuvar, kullandığı analiz metodlarını, analiz ile ilgili diğer laboratuvar belgelerini, cihaz veya bilgisayar çıktılarını, aksi müşteri tarafından yazılı olarak talep edilmedikçe, kendi kalite yönetim sisteminde belirtilen "Saklama Süresi" boyunca saklar.
28. Numune kabul kriterlerine uymayan bir numune geldiği zaman, eğer müşteri numunenin çalışmasını istiyor ise, şartlı kabul yapılarak, hangi sonuçların sapmalardan etkilenebileceği ASL.F.03 ANALİZ TALEP VE KORUMA KOŞULLARI FORMU'nda belirtilen Numune Analiz Parametreleri bölümünde belirtilir ve Feragat Beyanı müşteriden ıslak imzalı veya mail yolu ile taranmış olarak talep edilir. Feragat beyanı alınmadığı takdirde numune analiz işlemine alınmamaktadır.
29. Ölçüm belirsizliği, uygulanabilir olduğu yerlerde ölçülen büyüklükle aynı birimde veya ölçülen büyüklüğe bağlı bir ifade olarak (ör. yüzde olarak);
*deney sonuçlarının uygulanması veya geçerli kılınmasıyla ilgili olduğunda,
*müşterinin talimatı bunu gerektirdiğinde
*ölçüm belirsizliği belirlenmiş bir sınıra uygunluğu etkilediğinde
*mevzuat ve standartta tanımlı karar kuralı varsa
*Basit karar kuralında sınırı etkileyen bir durum varsa NANOLAB Ölçüm Belirsizliğini belirtmek zorundadır.
30. NANOLAB; yasal zorunluluk yoksa, deney standardı zorunlu tutmuyorsa ve müşteri talep etmezse, ölçüm belirsizliğini raporda belirtmek zorunda değildir. Bakanlık kapsamında olmayan atık su raporlarında müşteri talep ederse uygunluk beyanı verilebilir.
31. NANOLAB'ın müşterileriyle yaptığı iş bu teklif ve anlaşma, TÜRKAK'ın gerekli ve uygulanabilir olan durumlarda laboratuvarın verdiği hizmeti incelemesi amacıyla müşteriyi yerinde ziyaret etmesini ve yapılan denetimle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri paylaşmasını gerektirir.
32. NANOLAB'ın müşterileriyle yaptığı iş bu teklif ve anlaşmada yer alan Laboratuvara özgü bilgiler, laboratuvarın logosu ,TÜRKAK akreditasyon belge numarası, TÜRKAK logosu müşteri tarafından herhangi bir belge/evrak/kaynakta kullanılamaz.

Açıklama ve Detaylar:

NANOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ – BANKA HESAP BİLGİLERİ

Firma Adı:	Nanolab Çevre ve Endüstriyel Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi
Vergi Dairesi / No:	Çorlu Vergi Dairesi / 629 129 7263
Banka Bilgileri:	GARANTİ BANKASI : T.C. Garanti Bankası Beylikdüzü Şubesi
	Şube Kodu: 1151 / IBAN: TR43 0006 2001 1510 0006 2951 18

Nanolab Adına Yetkili Kişi



Müşteri Adına Yetkili Kişi

T26SA0127 Nolu fiyat teklifi __/__/__ tarihinde onaylıyorum.